







Macht die einen stolz ... und die anderen glücklich




Der Vollendung ganz nahe kommen

Das ist das Ziel von Knauf mit seinen innovativen Lösungen im Trockenbau.

Knauf steht dabei für ausgereifte, zukunftsweisende Trockenbausysteme, die höchsten Erwartungen gerecht werden. Und damit für den Markterfolg seiner Kunden.

Verarbeitungssicherheit, Lösungen, die über die geforderten Normen hinaus gehen, und höchste Produktqualität haben Knauf in vielen Bereichen zum Markt- und Markenführer gemacht.

So stark ist nur, wer konsequent den Erfolg seiner Kunden zum Maßstab macht – und das mit System!







Herausforderung Oberfläche

Die Spachtelung macht die Oberfläche und ist die Visitenkarte des Trockenbaus. Ob glatt, strukturiert, weiß, dezent getönt oder farbenfroh – jeder Bauherr wünscht sich hochwertige Oberflächen zur individuellen Gestaltung seiner Räume.

Diesen Ansprüchen wird gerecht, wer den Trockenbau ganzheitlich betrachtet, Know-how einbringt und in optimal abgestimmte Spachtelsysteme investiert. Dafür setzt Knauf im Innenausbau neue Maßstäbe und bietet perfekte Lösungen für faszinierende Flächen.




Oberflächen sind definierbar


Vorausschauend hat Knauf die Oberflächenqualitäten im gesamten Spektrum des Trockenbaus definiert: Angefangen bei Plattenflächen, die alle technisch erforderlichen Ansprüche erfüllen, bis hin zu DIN-gerechten Standardverspachtelungen als "perfekte Oberfläche" und zur "Spitzenoberfläche" mit höchster Anforderung an die Glätte.

Diese einstigen Visionen sind heute als Qualitätsstufen Q1 bis Q4 der Stand der Technik und offiziell verbindlicher Standard.









TriasDer Ästhet


Macht gute Arbeit sichtbar. Sauber gespachtelt und trotzdem Fugenabzeichnungen nach dem Anstrich? Wir haben die Lösung, mit der Sie Ihren Maler begeistern werden: Trias ist kartongrau und hat das gleiche Saugverhalten wie Gipsbauplatten.

Dadurch entsteht schon in der Bauphase ein kontrastarmer, leicht zu überdeckender Untergrund und ein gleichmäßiger Raumeindruck, der die Wertigkeit der Trockenbau-Rohbaufläche deutlich erhöht.

- Angepasst an die Kartonfarbe
- Zeitsparend beim Streichen durch kontrastarmen Untergrund
- Sicher gegen Fugenabzeichnungen durch angepasstes Saugverhalten
- Weniger Arbeit Grundierung nur bei Bedarf
- Ohne Bewehrungsstreifen anwendbar







Vorteile auf einen Blick

Uniflott

- Meist gekauftes Top-Produkt
- Hohe Geschmeidigkeit
- Leichtes, schnelles und ermüdungsfreies Spachteln
- Hohes Füllvermögen
- Weniger Arbeitsgänge
- Hohe Rissfestigkeit





System Uniflott

Das Original

"Erste Sahne" für alle Anforderungen von Q1 bis Q3. Uniflott ist unerreicht geschmeidig und macht das Spachteln zum Vergnügen. Uniflott füllt überzeugend gut, fällt kaum ein, haftet sicher und reduziert so Arbeitszeit und Kosten.

Das System Uniflott ist ein unschlagbares Team: Mit Uniflott imprägniert und grünen Knauf Platten (GKBI) bietet Knauf ein komplettes Feuchtraumsystem und macht Trockenbau in häuslichen Feuchträumen noch sicherer. Bei höheren Anforderungen, für "Q2+", kommt im letzten Arbeitsgang der verarbeitungsfertige Finish-Pastös zum breiten Ausspachteln ins Spiel. Und um Q3 zu erreichen, genügt eine anschließende Grundierung mit Spezialgrund.

Uniflott - viel kopiert, nie erreicht.





Uniflott imprägniert

Zusätzlich zu den bewährten Uniflott Eigenschaften:

- Zum Vorspachteln von imprägnierten Gipsplatten GKBI
- Wasserabweisend
- Farblich grün angepasst



Finish-Pastös

- Verarbeitungsfertig
- Geschmeidige Konsistenz
- Schnelle Trocknung
- Sehr leicht schleifbar



Spezialgrund

- Verarbeitungsfertig
- Hoch gefüllt
- Weiß pigmentiert
- Vollflächige optische Vereinheitlichung
- Reguliert das Saugverhalten
- Idealer Untergrund f
 ür Anstriche







Fugenfüller LeichtDer Klassiker


So einfach kann Spachteln sein. Der Klassiker gilt seit langem als bewährtes Gips-Spachtelmaterial für die Verarbeitung von Hand mit Bewehrungsstreifen. Ob HRAK, AK oder 4 AK: Fugenfüller Leicht ist super geschmeidig, leicht zu verarbeiten und verfügt über optimale Abbindezeit. Fugenfüller Leicht – der Name verpflichtet.

- Hohes Füllvermögen
- Weniger Arbeitsgänge
- Besonders leichtgängig zu verspachteln
- Hohe Ergiebigkeit
- Optimal lange Abbindezeit
- Ansatzloses An- und Ausspachteln













Perfektes Pärchen: Fugendeckstreifen Kurt und Jointfiller Super

Jointfiller Super

Der Könner

Zaubermasse für Spachtelasse. Eine Wanne voll Jointfiller Super anrühren – und ab zum Verspachteln mit dem Fugendeckstreifen "Kurt" von Hand oder volles Rohr voran mit dem Spachtelgerät (bei Knauf Platten mit HRAK oder AK). Wahre Kenner nehmen beim letzten Arbeitsgang den Stoff im Spachtelkasten – egal ob mit Uniflott oder Jointfiller Super vorgespachtelt wurde – oder spritzen den angemischten Jointfiller Super mit dem Airlessgerät flächig auf.

- Pulverförmig, dispersionsgebunden, erhärtet durch Austrocknen
- Hohe Ergiebigkeit
- Besonders geringer Trocknungsschwund
- Verarbeitung wahlweise von Hand, mit dem Spachtelgerät oder maschinell
- Zeitsparend
- Ausgezeichnet schleifbar







Faszinierend: Verspachtelungen mit Readygips erfüllen höchste Anforderungen

Wirtschaftlichkeit des Systems gegenüber der Handverarbeitung Beispiel: vollflächige Verspachtelung einer Betonfläche







Vielseitig: Readygips und Multi-Finish M sind besonders rationell maschinell verarbeitbar

Q1-Q4 Q4

ReadygipsDer Schnellstarter

Auf die Baustelle, fertig, los! Knauf Readygips ist die pastöse, verarbeitungsfertige Spachtelmasse der neuen Generation: Stets einsatzbereit, sehr verarbeitungsfreundlich und wirtschaftlich.

Beim Verfugen, als vollflächiges Finish-Material oder rationell in der maschinellen Verarbeitung mit Airlessgeräten und Schneckenpumpen schafft Readygips in Alt- und Neubauten hochwertige, glatte Flächen. Und das in kürzester Zeit! Readygips eignet sich bestens zum vollständigen Überspachteln von Oberflächen nach den Anforderungen Q3 und Q4.

Multi-Finish / Multi-Finish MDer Edle

Zuckerguss für Spitzenoberflächen. Die feinteilige, kunststoffmodifizierte Gipsspachtelmasse Multi-Finish meistert höchste Ansprüche und überzeugt Bauherren, die absolut makellose Qualität erwarten.

Wird dieser Qualitätsanspruch an große Flächen gestellt, dann spielt das System Knauf Multi-Finish M/PFT Ritmo powercoat seine Stärke aus – in derselben Qualität wie Multi-Finish, aber rationell maschinengängig. Die riesige Zeitersparnis macht Top-Oberflächen erschwinglich.


Vorteile auf einen Blick

- Verarbeitungsfertig
- Super leicht zu verarbeiten
- Weniger Arbeitsgänge
- Von Hand und maschinell verarbeitbar
- Ideal für Q3 und Q4



- Für nahezu alle Untergründe
- Für alle Schichtdicken
- Vorteile eines Dünnputzes mit den Eigenschaften eines Flächenspachtels
- Von Hand (Multi-Finish) und maschinell (Multi-Finish M/PFT Ritmo powercoat) verarbeitbar
- Schwind- und rissefrei, auch bei hohen Schichtstärken
- Schafft Top-Oberflächen in Top-Zeit





Fugendeckstreifen Kurt Der Verbindliche

Ein treuer Partner ist unersetzlich. Knauf hat den Fugendeckstreifen neu erfunden und Risssicherheit neu definiert: Kurt übertrifft in der Fuge die Festigkeitswerte des Klassikers Papierfugendeckstreifen und ist dabei so leicht zu verarbeiten wie ein Glasvliesstreifen.

Kurt ist vorrilliert und kann zum Verspachteln von Innenecken leicht gefaltet werden. Mit dem Falzschuh Kurti geht das fast wie von selbst.



Trenn-FixDer Schnittige

Bringt Elemente perfekt zusammen. Was nützt die mit handwerklichem Können und Sorgfalt geschaffene Q4 Oberfläche, wenn im Anschlussbereich an benachbarte Bauteile unschöne Risse das Gesamtwerk disqualifizieren? Eine gute Lösung ist die Trennung im Anschluss mittels Trennstreifen. Am besten geht es mit Trenn-Fix – entwickelt und geschaffen mit Knauf Know-how und den Erfahrungswerten der Baupraxis.



Bestes Werkzeug für Profis



Schraubgriffspachtel



Traufel mit gebogenem Blatt



Breitspachtel



Kellenspachtel



Außeneckspachtel



Inneneckspachtel



Handschleifer



Mixer

Anmacheimer



Anmacheimer Trias



Anmacheimer Uniflot



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

* Ein Anruf bei Knouf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knouf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bouherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilanrufer 1,48 €/Min.

** 0,14 €/Min.

TRO 60/dtsch./D/11.07/SDL/D



Knauf Direkt

Techn. Auskunft-Service:

Tel: 09001 31-1000*

Fax: 01805 31-4000**

www.knauf.de

Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277 Knauf AMF Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf DämmstoffeDämmstoffe aus Polystyrol und Hartschaum

Knauf Gips Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf Gips/Marmorit
Putz- und Fassaden-Systeme

Knauf InsulationDämmstoffe aus Mineralwolle
und Steinwolle

Knauf Integral Gipsfasertechnologie

Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards, Perlite

Knauf PFT Maschinentechnik und Anlagenbau